



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Servizio Procurement, Contratti e Patrimonio

Ufficio tecnico

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA “CASA DEI BAMBINI DI NICOLA” – STRALCIO 1

CIG: [56943240D2]

ERRATA CORRIGE n. 3 del 27 giugno 2014

Con riferimento alla procedura sopra riportata si segnala che è stato riscontrato un errore di trascrizione tra l’elaborato cod. 5.3 1S (computo metrico) e l’elaborato cod. 7 1S (lista delle categorie) per una serie di codici, descrizioni, unità di misura e quantità. Per cui si allega alla presente errata corrige, l’elenco corretto delle voci che risultano interessate dall’errore sopra citato e, pertanto, è consentito agli operatori economici partecipanti la gara in oggetto, riportare e/o correggere a mano i testi segnalati nelle caselle gialle della tabella soprastante, senza che ciò infici la legittimità della lista prodotta in originale da questa stazione appaltante.

Roma, 27 giugno 2104

Chiarimenti per la lista delle categorie

LA CASA DEI BAMBINI DI NICOLA,- 1 stralcio, via dei Massoni 1, Firenze

Codici, Descrizioni, Unità di misura e quantità delle voci nella colonna di sinistra presenti nell' elab. 7 1S "Lista delle Categorie" sono da sostituire con quelle della colonna di destra, che sono le stesse presenti nell'elab. 5.3 1S "Computo Metrico Estimativo".

LISTA DELLE CATEGORIE				COMPUTO METRICO ESTIMATIVO			
Cod.	Descrizione delle Opere	U.M.	Q.tà				
RIS 3061	- H 1800 L = 400	cad.	1	RIS 3061	NXG050 - H 1800 L = 500	cad.	2
RIS 3062	- H 1800 L = 750	cad.	3	RIS 3062	NXG075 - H 1800 L = 750	cad.	4
RIS 3065	Coppia di mensole di sostegno per termosifoni	cad.	10	RIS 3065	Coppia di mensole di sostegno per termosifoni	cad.	11
RIS 3067	a) 3/8" RFS	cad.	10	RIS 3067	a) 3/8" RFS	cad.	11
RIS 3073	a) 3/8"	cad.	10	RIS 3073	a) 3/8"	cad.	11
RIS 3076	Passo 10 cm	m ²	260	RIS3076	Passo 10 cm	m ²	270
RIS 3088	i) corpo 1" - N° stacchi 8+8	cad.	1	RIS3088	i) corpo 1" - N° stacchi 8+8	cad.	2
RIS 3089	l) corpo 1" - N° stacchi 10+10	cad.	1	RIS3089	l) corpo 1" - N° stacchi 9+9	cad.	2
RIS 3090	m) corpo 1" - N° stacchi 12+12	cad.	3	RIS 3090	m) corpo 1" - N° stacchi 10+10	cad.	1
RIS 3096	e) 80X47 (cm)	cad.	1	RIS 3096	e) 77X47 (cm)	cad.	2
RIS 3098	e) 119X47 (cm)	cad.	4	RIS 3098	e) 95X47 (cm)	cad.	3
AER 7007	Estrattore tipo vortice con portata pari a 100 m ³ /h			AER 7007	Estrattore tipo vortice con portata pari a 100 m ³ /h	cad.	10
AER 7008	Tubazione in materiale plastico per esalazione servizi diam. 100 mm			AER 7008	Tubazione in materiale plastico per esalazione servizi diam. 100 mm	m	70
IDS 8018	Fornitura e posa di lavabo angolare sospeso sanitosco mod. MODULA MINI cm 32x47 completo di kit di scarico con piletta grigliata senza saltarello con tubo corrugato, sifone da esterno e accessori	cad.	1	IDS 8017	Fornitura e posa di lavabo angolare sospeso sanitosco mod. MODULA MINI cm 32x47 completo di kit di scarico con piletta grigliata senza saltarello con tubo corrugato, sifone da esterno, completo di ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	cad.	1
IDS 8019	Fornitura e posa di lavabo angolare sospeso sanitosco mod. MODULA MEDIUM cm 37x53 completo di kit di scarico con piletta grigliata senza saltarello con tubo corrugato, sifone da esterno e accessori	cad.	1	IDS 8018	Fornitura e posa di lavabo angolare sospeso sanitosco mod. MODULA MEDIUM cm 37x53 completo di kit di scarico con piletta grigliata senza saltarello con tubo corrugato, sifone da esterno, completo di ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	cad.	1
IDS 8020	Fornitura e posa di lavabo sanitosco sospeso mod. SEMIFONTE cm 65,0X51,5 completo di kit di scarico con piletta grigliata senza saltarello	cad.	13	IDS 8019	Fornitura e posa di lavabo sanitosco sospeso mod. SEMIFONTE cm 65,0X51,5 completo di kit di scarico con piletta grigliata senza saltarello	cad.	8

	con tubo corrugato, sifone da esterno e accessori				con tubo corrugato, sifone da esterno, completo di ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.		
IDS 8021	Vaso sospeso sanitosco mod. UNO cm 37,0X58,0 completo di staffa di supporto ad L in acciaio cod. 12STA03	cad.	1	IDS 8020	Vaso sospeso sanitosco mod. UNO cm 37,0X58,0 completo di staffa di supporto ad L in acciaio cod. 12STA03 e di ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	cad.	1
IDS 8022	Fornitura e posa di vaso-bidet sospeso sanitosco mod. TRIO cm 37,0X58,0 completo di staffa di supporto ad L in acciaio cod. 12STA03, raccordo ad espansione, completo di accessori	cad.	4	IDS 8021	Fornitura e posa di vaso-bidet sospeso sanitosco mod. TRIO cm 37,0X58,0 completo di staffa di supporto ad L in acciaio cod. 12STA03, raccordo ad espansione, completo di ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	cad.	4
IDS 8023	Fornitura e posa di vaso-bidet sospeso sanitosco mod MONOBLOKKO S cm 38,0X80,0 completo di staffa di supporto per monoblocco spspeso, raccordo ad espansione e accessori	cad.	5	IDS 8022	Fornitura e posa di vaso-bidet sospeso sanitosco mod MONOBLOKKO S cm 38,0X80,0 completo di staffa di supporto per monoblocco spspeso, raccordo ad espansione e accessori, completo di ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	cad.	5
IDS 8024	Fornitura e posa di bidet sospeso sanitosco mod. DUO completo di staffa di supporto ad L in acciaio cod. 12STA03 completo di accessori	cad.	1	IDS 8023	Fornitura e posa di bidet sospeso sanitosco mod. DUO completo di staffa di supporto ad L in acciaio cod. 12STA03 completo di ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	cad.	1
IDS 8025	Cassetta completa da incasso a muro in ABS con comando pneumatico tipo sanitosco DIAMANTE	cad.	5	IDS 8024	Cassetta completa da incasso a muro in ABS con comando pneumatico tipo sanitosco DIAMANTE completo di ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	cad.	5
IDS 8037	Lavatoio in porcellana vetrificata (vetrochina) su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di miscelatore, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie	cad.	2	IDS 8036	Lavatoio in porcellana vetrificata (vetrochina) su due mensole in ghisa smaltate dato in opera, collegato allo scarico e alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, completo di miscelatore, con scarico automatico da 1"1/4, sifone cromato regolabile da 1", tubi di prolungamento a parete con rosone, il tutto in ottone cromato del tipo pesante compresi morsetti, bulloni, viti cromate, con esclusione delle opere murarie, completo di ogni onere per dare il lavoro finito e a regola d'arte.	cad.	2
IDS 8066	a) monoforo	cad.	2	IDS 8065	a) monoforo	cad.	2

IDS 8068	Miscelatore monocomando per lavabo con scarico automatico tipo MERCURY L	cad.	10	IDS 8067	Miscelatore monocomando per lavabo con scarico automatico tipo MERCURY L	cad.	10
IDS 8070	Erogatore doccia a parete	cad.	4	IDS 8069	Erogatore doccia a parete	cad.	4
IDS 8074	Soffione per doccia con tubo flessibile	cad.	5	IDS 8073	Soffione per doccia con tubo flessibile	cad.	5
IDS 8075	Soffione per doccia a muro	cad.	4	IDS 8074	Soffione per doccia a muro	cad.	4
IDS 8101	Dispositivo antinquinamento "disconnettore" a zona di pressione ridotta controllabile ipo CALEFFI art. 574 Ø2", PN10, Pressione differenziale 14 kPa, conforme EN 12729, esecuzione monoblocco corredato di filtro, valvola di ritegno e rubinetti di spurgo:	-	-	IDS 8100	Dispositivo antinquinamento "disconnettore" a zona di pressione ridotta controllabile ipo CALEFFI art. 574 Ø2", PN10, Pressione differenziale 14 kPa, conforme EN 12729, esecuzione monoblocco corredato di filtro, valvola di ritegno e rubinetti di spurgo:	-	-
IDS 8105	d) attacchi filettati Ø 2"	cad.	1	IDS 8104	d) attacchi filettati Ø 2"	cad.	1
IDS 8113	Filtro dissabbiatore autopulente per acqua potabile, tipo CILLICHEMIE mod. CILLIT MULTIPUR M Ø1"1/2, attacchi Ø1"1/2	cad.	1	IDS 8112	Filtro dissabbiatore autopulente per acqua potabile, tipo CILLICHEMIE mod. CILLIT MULTIPUR M Ø1"1/2, attacchi Ø1"1/2	cad.	1
IDS 8114	Addolcitore biblocco, rigenerazione volumetrica statistica con autodisinfezione per acqua potabile, di processo ad uso tecnologico, tipo CILLIT-SUPER CRONO BIODATA 85. Portata nominale: 4 m ³ /h Portata di punta: 6 m ³ /h	cad.	1	IDS 8113	Addolcitore biblocco, rigenerazione volumetrica statistica con autodisinfezione per acqua potabile, di processo ad uso tecnologico, tipo CILLIT-SUPER CRONO BIODATA 85. Portata nominale: 4 m ³ /h Portata di punta: 6 m ³ /h	cad.	1
IDS 8115	Dosatore idrodinamico per il dosaggio proporzionale dei Sali naturali Cillit-55 contro le incrostazioni calcaree e le corrosioni, tipo CILLIT-PULSAR 601 completo set di aspirazione e tanica IMPULSAN 20I	cad.	1	IDS 8114	Dosatore idrodinamico per il dosaggio proporzionale dei Sali naturali Cillit-55 contro le incrostazioni calcaree e le corrosioni, tipo CILLIT-PULSAR 601 completo set di aspirazione e tanica IMPULSAN 20I	cad.	1
IDS 8118	Reggiosoffione tipo sanitosco cod. 2101XREG	cad.	5	IDS 8117	Reggiosoffione tipo sanitosco cod. 2101XREG	cad.	1

arch. Micaela Finelli