



CAPITOLATO TECNICO

CAPPOTTO A MANTELLA COMPLETO DI COLLETTO E CROCE

PER IL PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO 1 - GENERALITA'

- Le presenti specifiche tecniche hanno per oggetto il cappotto a mantella per il personale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I. e dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni indicate nella descrizione.

CAPO 2 – DESCRIZIONE

- L'attagliamentamento è realizzato nelle taglie: 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58-60 -62
- I cappotti sono ad un petto con allacciatura centrale a 7 bottoni a 4 fori di cm 2 di diametro in resina sintetica di qualità di colore blu semilucido, sul lato sinistro, a distanza di cm 10 uno dall'altro.
- Sul lato destro sono realizzati 7 occhielli a goccia di cm 2,5, la ripiegatura interna è di cm 12 impunturata a margine.
- Le maniche sono realizzate a giro con ripiegatura interna al fondo manica di cm 5.
- Il collo a camicia misura cm 8 montato su pistagna sagomata di altezza cm 3 nella parte centrale la cui lunghezza è inferiore della misura del colletto.
- E' fornito di altro colletto in battista di cotone bianco rifinito con orlo a giorno
- Il corpo sul davanti presenta 2 tagli sagomati e pince che garantiscono la migliore vestibilità come da campione e 2 tasche a toppa con pattina e bottone, le cui misure sono: tasca con forma stondata a toppa altezza cm 17, larghezza nella parte superiore cm 15, larghezza nella parte inferiore prima della stonatura cm 16; pattina di forma rettangolare misure lato superiore cm 15 e lato inferiore cm 16, altezza cm 5,5, al centro della pattina un occhiello a goccia in verticale di cm 2,5, riferita a servire il bottone sottostante
- Nella parte posteriore del cappotto una cucitura centrale che corrisponde a circa il 60% della lunghezza totale, il rimanente 40% forma un piegone interno la cui ampiezza di base è di circa cm 30
- Il fondo del cappotto termina con un orlo a punto invisibile di cm 7.
- Le maniche sono in due pezzi sostenute da spalline interne.
- La mantella intera senza cuciture arriva fino a 5 cm rispetto la fine della manica ed è sfoderata è orlata con un orlo a punto invisibile di cm 3 in tutti i suoi lati.



CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO CENTRALE

- Sulla parte interna superiore della mantella (sui due lembi superiori), in connessione dell'attaccatura del colletto dovrà essere apposto un gancetto di metallo di colore nero che permetta la chiusura della mantella stessa al collo così da impedire la visione dei bottoni.
- Il colore è blu scuro di cui al Codice Pantone 19-3921 TPX
- Armatura Batavia da 4 (UNI 8099);
- I cappotti sono realizzati in pura lana vergine 100% (a norma di legge n°. 883) - peso gr./mq. 370/380 (UNI 5114) – peso gr/mtl 560/570;
- Finezza della lana 22 micron (UNI 5423);
- Il Titolo del filato (UNI 4784):
 - ordito 2/24000;
 - trama 2/24000;
- Riduzioni al cm (UNI 9274):
 - ordito fili 23/24;
 - trama fili 18/19;
- Tipo di tintura top e/o tinto pezza;
- Allungamenti (UNI 8639):
 - ordito mm 50;
 - trama mm 45;
- Resistenza dinamometrica (UNI 8639):
 - ordito kg 60;
 - trama kg 45;
- Solidità della tinta:
 - Alla luce 5 (UNI 5146);
 - Al sudore 4 (UNI 7633);
 - Al lavaggio a secco 4 (UNI 8268);
 - All'acqua 4 (UNI 5157);
 - Allo sfregamento 4 (UNI 5153);
 - Alla goccia d'acqua 4/5 (UNI 5159);
 - Alla stiratura 5 (UNI 5152);
- La fodera è realizzata in fibra artificiale tipo raso – peso a mq. 135 gr. di colore grigio perla di cui al Codice Pantone 13-4303 TPX e seguirà il taglio e forma del cappotto.



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

- I manufatti di cui alle presenti specifiche tecniche devono essere ottenuti con procedimenti di lavorazione accurati
- Il contrassegno della taglia, della composizione del prodotto e delle modalità di lavaggio, sarà indicato mediante targhetta cucita sull'orlo superiore (collo) dalla parte interna del prodotto

Fig. 1.1
(Vista Anteriore)



Fig. 1.2
(Vista Posteriore)



Fig. 1.3
(Colletto)



- Ogni Cappotto è provvisto di relativo colletto come da capitolato del Corpo Infermiere Volontarie allegato;
- I colletti per cappotto di cui alle presenti specifiche tecniche devono essere ottenuti con procedimenti di lavorazione accurati
- Su ogni cappotto è apposta, mediante cucitura a “mano” (così da consentire l’eventuale sostituzione), una croce di colore rosso come da capitolato del Corpo Infermiere Volontarie allegato
- La croce dovrà essere apposta, sul lato sinistro della mantella, ad una distanza di 18 cm dalla cucitura della spalla misurata in corrispondenza dell’attaccatura del collo ed a 6 cm dal bordo centrale della mantella
- Le croci sono realizzate da un unico pezzo di stoffa tipo “panno” di colore rosso di cui al Codice Pantone 18-1763 TPX
- Le dimensioni delle croci di panno, come riportato nella figura seguente (Fig. 1.6), sono:

Lunghezza totale della Croce 6 cm

Larghezza totale della Croce 6 cm



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE




Fig. 1.6

- La croce di panno di cui alle presenti specifiche tecniche deve essere ottenuta con procedimenti di lavorazione accurati e deve risultare priva di difetti, smagliature e sfilacciamenti del tessuto. I contorni della Croce devono essere ben delineati e con tagli netti e dritti.

CAPO 3 - NORME DI COLLAUDO

- In fase di collaudo, bisognerà accertare che il prodotto finito corrisponda integralmente a quanto riportato nel presente Capitolato Tecnico.
- Bisognerà inoltre verificare che il prodotto fornito sia privo di qualunque difetto.

CAPO 4 - IMBALLAGGIO

- I cappotti a mantella dovranno essere immessi in ragione di n°. 1 unitamente al colletto, in idonee buste di polietilene trasparente chiuse attraverso termosaldatura con evidenziata la taglia;
- Le buste contenenti ciascuna n°. 1 cappotti a mantella, dovranno essere immesse in scatole di cartone ondulato di dimensioni adeguate a contenere 10 capi
- Su ogni scatola dovrà essere apposta una targhetta riportante le seguenti indicazioni:
 - denominazione della ditta fornitrice;
 - denominazione del prodotto "CAPPOTTO A MANTELLA COMPLETO DI COLLETO E CROCE – II.VV."
 - estremi del contratto di fornitura;
 - quantità contenuta;
 - taglia contenuta

CAPO 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- L'aggiudicazione della fornitura sarà valutata ed effettuata in base ai criteri riportati nella tabella seguente. L'aggiudicazione sarà effettuata alla Ditta/Società che avrà raggiunto il punteggio (Totale "GLOBALE") più alto:

<i>punteggio massimo assegnato</i>	<i>100</i>
OFFERTA TECNICA <i>(con la seguente ripartizione e sulla base dei seguenti criteri)</i>	
Corrispondenza dei colori Codice Pantone	0 se non corrisponde a quanto richiesto nel capitolato tecnico – 10 se corrisponde a quanto riportato nel capitolato tecnico
Valutazione dell'analisi merceologica	0 se non corrisponde a quanto richiesto nel capitolato tecnico – 5 se corrisponde solo in parte a quanto riportato nel capitolato tecnico - 10 se corrisponde totalmente a quanto riportato nel



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

	capitolato tecnico
Valutazione della manifattura del prodotto	Da 0 a 35 (la valutazione dovrà tenere in considerazione la qualità del prodotto finito in ogni sua parte, con particolare attenzione alle cuciture, delle dimensioni, etc.) Al punteggio assegnato dovrà corrispondere una valutazione descrittiva che dovrà indicare la motivazione dell'assegnazione del punteggio. La motivazione dovrà essere riportata nel relativo verbale redatto dalla Commissione Aggiudicazione Gara
Tempi di consegna <i>da assegnare proporzionalmente attraverso la seguente formula:</i> Tempo Minore della consegna riferita alle offerte pervenute X 20 / Tempo della consegna dell'offerta presa in esame	Da 0 a 20
OFFERTA ECONOMICA <i>da assegnare proporzionalmente attraverso la seguente formula:</i> Costo Unitario IVA esclusa della offerta minore pervenuta X 25 / Costo Unitario IVA esclusa della offerta presa in esame	
punteggio	Da 0 a 25

➤ Il totale "GLOBALE" che si ricaverà dalla seguente somma:

totale dell'offerta economica + totale dell'offerta tecnica



CAPITOLATO TECNICO

COLLETTO PER CAPPOTTO

PER IL PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO 1 - GENERALITA'

- Le presenti specifiche tecniche hanno per oggetto il colletto per cappotto a mantella per il personale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I. e dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni indicate nella descrizione.

CAPO 2 – DESCRIZIONE

- I colletti per cappotto a mantella sono di colore bianco di cui al Codice Pantone 11-4800 TPX
- I colletti per cappotto a mantella sono realizzati in batista di cotone 100%; titolo filato in trama NE 100/1, in ordito NE 100/1, riduzione in ordito fili 62 in trama fili 39; peso al mq. 65 gr. + o - 2.
- Sono rifiniti su tre lati, con orlo a giorno di altezza di circa 8 mm. (Fig. 1.1 e Fig. 1.2)

Fig. 1.1



- Nella parte inferiore è presente un risvolto cucito normalmente con filo di colore bianco di cui l'altezza è di circa 0,5 cm
- L'altezza finita dei colletti è pari a 9 cm in tutte le sue parti.
- I colletti hanno forma a semi arco come da Fig. 1.2
- I colletti misurano agli estremi dei lati :


Misura I° (per taglia cappotto 36 - 38-40-42-44) cm 36 lato inferiore – cm 40 lato superiore

Misura II° (per taglia cappotto 46-48-50-52) cm 40 lato inferiore – cm 44 lato superiore

Misura III° (per taglia cappotto 54-56-58-60-62) cm 44 lato inferiore- cm 48 lato superiore



Fig. 1.2



Lati con Orlo a Giorno

- I manufatti di cui alle presenti specifiche tecniche devono essere ottenuti con procedimenti di lavorazione accurati
- Il contrassegno della composizione della prodotto e delle modalità di lavaggio, sarà indicato mediante cartoncino applicato al prodotto

CAPO 3 - NORME DI COLLAUDO

- In fase di collaudo, bisognerà accertare che il prodotto finito corrisponda integralmente a quanto riportato nel presente Capitolato Tecnico.
- Bisognerà inoltre verificare che il prodotto fornito sia privo di qualunque difetto.

CAPO 4 – IMBALLAGGIO

- I colletti per cappotto a mantella dovranno essere immessi in ragione di n°. 1 in idonee buste di polietilene trasparente chiuse attraverso termosaldatura con evidenziata la misura e corrispondenti taglie.
- Le buste contenenti ciascuna n°. 1 colletto per cappotto a mantella, dovranno essere immesse in scatole di cartone ondulato di dimensioni adeguate a contenere 50 pezzi.
- Su ogni scatola dovrà essere apposta una targhetta riportante le seguenti indicazioni:

denominazione della ditta fornitrice;
denominazione del prodotto “COLLETO PER CAPPOTTO – II.VV.”
estremi del contratto di fornitura;
quantità contenuta e taglia;

CAPO 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- L’aggiudicazione della fornitura sarà valutata ed effettuata in base ai criteri riportati nella tabella seguente. L’aggiudicazione sarà effettuata alla Ditta/Società che avrà raggiunto il punteggio (Totale “GLOBALE”) più alto:

<i>punteggio massimo assegnato</i>	<i>100</i>
OFFERTA TECNICA <i>(con la seguente ripartizione e sulla base dei seguenti criteri)</i>	
Corrispondenza dei colori Codice Pantone	0 se non corrisponde a quanto richiesto nel capitolato tecnico – 10 se corrisponde a quanto



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

	riportato nel capitolato tecnico
Valutazione dell'analisi merceologica	0 se non corrisponde a quanto richiesto nel capitolato tecnico – 5 se corrisponde solo in parte a quanto riportato nel capitolato tecnico - 10 se corrisponde totalmente a quanto riportato nel capitolato tecnico
Valutazione della manifattura del prodotto	Da 0 a 35 (la valutazione dovrà tenere in considerazione la qualità del prodotto finito in ogni sua parte, con particolare attenzione alle cuciture, delle dimensioni, etc.) Al punteggio assegnato dovrà corrispondere una valutazione descrittiva che dovrà indicare la motivazione dell'assegnazione del punteggio. La motivazione dovrà essere riportata nel relativo verbale redatto dalla Commissione Aggiudicazione Gara
Tempi di consegna <i>da assegnare proporzionalmente attraverso la seguente formula:</i> Tempo Minore della consegna riferita alle offerte pervenute X 20 / Tempo della consegna dell'offerta presa in esame	Da 0 a 20
OFFERTA ECONOMICA <i>da assegnare proporzionalmente attraverso la seguente formula:</i> Costo Unitario IVA esclusa della offerta minore pervenuta X 25 / Costo Unitario IVA esclusa della offerta presa in esame	
punteggio	Da 0 a 25

➤ Il totale “GLOBALE” che si ricaverà dalla seguente somma:

totale dell'offerta economica + totale dell'offerta tecnica



CAPITOLATO TECNICO

CROCI DI PANNO

PER IL PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

CAPO 1 - GENERALITA'


- Le presenti specifiche tecniche hanno per oggetto le croci di panno per il personale del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I. e dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni indicate nella descrizione.

CAPO 2 – DESCRIZIONE

- Le croci di panno, sono realizzate da un unico pezzo di panno di colore rosso di cui al Codice Pantone 18-1763 TPX
- Le dimensione delle croci di panno, come riportato nella figura seguente (Fig. 1.1), sono:

Lunghezza totale della Croce 6 cm
Larghezza totale della Croce 6 Cm

Fig. 1.1



- Ogni lato aperto, che contorna la Croce ha una lunghezza pari a 2 cm ciascuno.
- I manufatti di cui alle presenti specifiche tecniche devono essere ottenuti con procedimenti di lavorazione accurati e devono risultare privi di difetti, smagliature e sfilacciamenti del tessuto. I contorni della Croce devono essere ben delineati e con tagli netti e dritti.
- Il contrassegno della composizione della prodotto e delle modalità di lavaggio, sarà indicato mediante cartoncino inserito nella confezione.

CAPO 3 - NORME DI COLLAUDO

- In fase di collaudo, bisognerà accertare che il prodotto finito corrisponda integralmente a quanto riportato nel presente Capitolato Tecnico.
- Bisognerà inoltre verificare che il prodotto fornito sia privo di qualunque difetto e sfilacciamento, nonché i contorni ben delineati.

CAPO 4 - IMBALLAGGIO

- Le croci di panno dovranno essere immesse in ragione di n°. 1 in idonea busta di polietilene trasparente chiusa attraverso termosaldatura contenente cartoncino indicante le indicazioni di norma;
- Le buste contenenti ciascuna n°. 1 croce di panno, dovranno essere immesse in scatole di cartone ondulato di dimensioni adeguate a contenere 50 pezzi.
- Su ogni scatola dovrà essere apposta una targhetta riportante le seguenti indicazioni:
denominazione della ditta fornitrice;



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

denominazione del prodotto “CROCI DI PANNI – II.VV.”

estremi del contratto di fornitura;

quantità contenuta;

CAPO 5 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- L'aggiudicazione della fornitura sarà valutata ed effettuata in base ai criteri riportati nella tabella seguente. L'aggiudicazione sarà effettuata alla Ditta/Società che avrà raggiunto il punteggio (Totale “GLOBALE”) più alto:

<i>punteggio massimo assegnato</i>	<i>100</i>
OFFERTA TECNICA <i>(con la seguente ripartizione e sulla base dei seguenti criteri)</i>	
Corrispondenza dei colori Codice Pantone	0 se non corrisponde a quanto richiesto nel capitolato tecnico – 10 se corrisponde a quanto riportato nel capitolato tecnico
Valutazione dell'analisi merceologica	0 se non corrisponde a quanto richiesto nel capitolato tecnico – 5 se corrisponde solo in parte a quanto riportato nel capitolato tecnico - 10 se corrisponde totalmente a quanto riportato nel capitolato tecnico
Valutazione della manifattura del prodotto	Da 0 a 35 (la valutazione dovrà tenere in considerazione la qualità del prodotto finito in ogni sua parte, con particolare attenzione alle cuciture, delle dimensioni, etc.) Al punteggio assegnato dovrà corrispondere una valutazione descrittiva che dovrà indicare la motivazione dell'assegnazione del punteggio. La motivazione dovrà essere riportata nel relativo verbale redatto dalla Commissione Aggiudicazione Gara
Tempi di consegna <i>da assegnare proporzionalmente attraverso la seguente formula:</i> Tempo Minore della consegna riferita alle offerte pervenute X 20 / Tempo della consegna dell'offerta presa in esame	Da 0 a 20
OFFERTA ECONOMICA <i>da assegnare proporzionalmente attraverso la seguente formula:</i> Costo Unitario IVA esclusa della offerta minore pervenuta X 25 / Costo Unitario IVA esclusa della offerta presa in esame	
punteggio	Da 0 a 25

- Il totale “GLOBALE” che si ricaverà dalla seguente somma:
totale dell'offerta economica + totale dell'offerta tecnica